


INNEHÅLLER
2QR
KOMPLEX

DETOXNER® IBS LINDRAR DINA IBS-SYMTOM

Registrerad medicinteknisk produkt
för behandling av symtom vid IBS



Dokumenterad effekt • Neutraliserar skadliga bakterier
Patenterat 2QR-komplex • Rengör naturligt

VAD ÄR DETOXNER IBS



DETOXNER® IBS är ett nytt naturligt behandlingsprogram som lindrar IBS symtom genom att specifikt blockera bakteriers förmåga att fästa sig på och kolonisera tarmslemhinnan samt tillföra prebiotika och psyllium.

VAD ÄR DETOXNER® IBS?

DETOXNER® IBS Intense är en högkvalitativ, bioaktiv produkt som snabbt optimerar tarmfunktionen och lindrar symtomen på IBS. Detoxner IBS är framför allt enkelt att använda och har snabb effekt. En kombination, för oralt intag av fyra dospåsar och 20 Brustabletter levererade i en ask för ett 5-dagars program. Målet under behandlingen är att Detoxner skall ändra på tarmens mikrobiota, normalisera tarm-motilitet och peristaltik, normalisera avföringens konsistens, samt lindra vanliga IBS symtom som förstoppning, diarré, uppblåsthet, magsmärtor, gaser och det för många besvärande behovet att omedelbart behöva hitta en toalett.

DETOXNER® IBS Intense stimulerar även en hälsosam tarmflora, förbättrar tarmaktiviteten och reglerar avföringen. Samtidigt som den rensar tarmarna och förbättrar upptaget av livsviktiga näringsämnen in i blodet.

STUDIER PÅ DETOXNER® IBS?

DETOXNER® IBS har blivit testad på effekt på 263 deltagare varav 82 män och 181 kvinnor

I en Klinisk studie på 263 individer (82 män och 181 kvinnor) från Norden och Nederländerna med långvariga IBS-symtom i åldern 25–65 år fick man följande resultat efter en 5-dagars kur

Under de 5 dagarna som de 263 användarna testade DETOXNER® IBS Intense övervakades allt de hade att säga om produkten och dess användning samt deras matvanor och även avföring.

	FÖRE	EFTER
Upplåst känsla	68%	46%
Kramp	61%	32%
Gaser	46%	27%
Förstoppning	47%	15%
Diarré	43%	15%
Smärta	18%	9%
Brännande känsla	15%	5%

Man har idag en god praktisk erfarenhet under de 3 år som produkten funnits på marknaden i Europa som visat på positiva resultat. Kliniska studier pågår för närvarande.

DETOXNER® IBS Intense är baserad på det patenterade 2QR komplexet, en bio-aktiv förening som utvinns av växter. 2QR är unikt med sin förmåga att selektivt neutralisera skadliga bakterier. Dess prebiotiska ingredienser fungerar som "super food" för de goda bakterierna och stöder deras utveckling och tillväxt. Resultatet blir att balansen i tarmen återställs och tarmfunktionen justeras och optimeras.

DETOXNER® IBS Intense stimulerar också upptaget av viktiga näringsämnen, med en speciell kombination av fibrer (Psyllium), som reglerar tarmrörelserna och fuktnivån i tarmen. Dessa växtfibrer stimulerar också tarmens aktivitet och förbättrar avföringens konsistens. Medan IBS orsakar mycket obehag och smärta, skadar det inte tarmarna permanent.

IBS är ett kroniskt tillstånd, men symtomens frekvens och svårighetsgrad kan ändras med tiden, och försvinna. Vissa kontrollerar sina symtom genom att påverka kost, livsstil och stress.

UPPLÅSTHET/BALLONGMAGE/ABDOMINAL DISTENSION

En signifikant förbättring av känslan av uppblåsthet före och efter användning av DETOXNER® IBS. 88 (49,2%) av 179 patienter som påstod sig ha känt uppblåsthet innan de använde DETOXNER® IBS hade inte längre problemet efter att ha använt DETOXNER® IBS.

KRAMPER

91 (57,2%) av 159 patienter som led av "kramp" innan de använde DETOXNER® IBS hade inte längre problemet efter att ha använt DETOXNER® IBS. 15 (14,4%) av 104 patienter som inte hade "kramp" före användning av DETOXNER® IBS hade inte heller detta problem efter att ha använt DETOXNER® IBS.

GASER/FLATULENS

En signifikant förbättring på gaser/flatulens mellan före och efter användning av DETOXNER® IBS. 74 (69,4%) av 180 patienter som påstod sig ha "fatulens" innan de använde DETOXNER® IBS hade inte längre problemet efter att ha använt DETOXNER® IBS. 41 (23,2%) av 83 patienter som inte hade "fatulens" före användning av DETOXNER® IBS hade heller inte detta problem efter att de använt DETOXNER® IBS.

DE AKTIVA INGREDIENSERNA I DETOXNER

DE FUNKTIONELLA INGREDIENSERNA I DETOXNER® IBS ÄR:

1. 2QR-komplex

2. Psyllium

3. Fructo-oligosaccharider (FOS) & Inulin

- 1. 2QR-KOMPLEX POLYSACKARIDER** är ett patenterat extrakt av specifika polysackarider med en unik förmåga att binda sig till cellväggarna hos mikroorganismer. Härigenom blockeras mikroorganismernas möjlighet att binda sig till epitelcellerna på tarmslemhinnan. Detta innebär att irriterande och skadliga (patogena) mikroorganismer inte får fäste på tarmslemhinnan. De kan därmed inte kolonisera vilket minimerar risken för tillväxt. Detta minskar risken för infektion vilket i sin tur minskar risken för inflammation.




2QR komplex hjälper härigenom kroppens normala immunförsvar och minskar risken för att inflammationen skall öka och spridas. Inflammerad vävnad innebär att tarmen blir överkänslig, svullnader, temperaturökning och irritation påverkan på tarmperistaltiken.

- 2. PSYLLIUM** (Loppfröskal) har en laxerande effekt som beror på att psyllium skalet sväller upp när det kommer i kontakt med vätska. Psyllium ökar härigenom volymen av tarminnehållet. Detta ökar vikten av tarminnehållet och minskar viskositeten så att avföringen blir mindre hård. Inne i tarmen minskar trycket på infekterade och inflammerade områden vilket gör att transporten av infektiösa avfall och eventuella mikroorganismer underlättas. Samtidigt får det slem, som täcker tarmslemhinnan, en mer lättflytande konsistens vilket underlättar transport av tarminnehåll.


Psyllium och 2QR-komplexet skapar tillsammans en helt ny metod för att skydda tarmen samtidigt som 2QR-komplexet får mer tid på sig att effektivt skydda tarmepitelet mot angrepp från mikroorganismer

- 3. FOS AND INULIN** är prebiotika som ger mat åt probiotiska bakterier vilket stimulerar tillväxt och aktivitet av nyttiga magbakterier som tex Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium. De hjälper också till att bryta ner kostfiber så att tarmarna kan ta upp dem. Speciellt viktigt är att Fos och Biotin positivt påverkar tillväxt av nyttiga bakterier i tjocktarmen, som ser till att bla Vitamin K och Biotin produceras.

DEN NATURLIGA UTVECKLINGEN AV ETT BAKTERIELLT PROBLEM



2QR- BLOCKERAR DEN NATURLIGA UTVECKLINGEN AV ETT BAKTERIELLT PROBLEM



NÄR SKA DETOXNER® IBS ANVÄNDAS?

DETOXNER® IBS Intense rekommenderas för att lindra symtomen vid IBS. Den är avsedd för vuxna och barn, 16 år och äldre. DETOXNER® IBS Intense är en naturlig produkt som ska användas när din IBS känns av. Då det är viktigt att tarmflora och tarmsystem återfår sin naturliga balans utan hjälp av DETOXNER® IBS Intense rekommenderar vi att DETOXNER® IBS Intense inte används i mer än 30 dagar i följd.

HUR ANVÄNDS DETOXNER® IBS?

DETOXNER® IBS Intense är ett 5-dagars program. Under 5 dagar i följd börjas dagen med ett glas DETOXNER®-mix på tom mage. Under dessa 5 dagar dricker man också 4 DETOXNER®-drink tidig morgon, frukost, lunch och middag.

För att få ut det mesta av 5-dagars programmet:

- Drink mycket vatten, (1,5 liter per dag)
- Säkra att tillräckligt med fysisk aktivitet utövas
- Undvik alkohol, kaffe och kött
- Ät lätta måltider

Observera: För optimal tarmfunktion är det viktigt att dricka mycket vatten (1,5 liter om dagen) och se till att tillräckligt med fysisk aktivitet utövas. Detta är särskilt viktigt under 5-dagars DETOXNER® IBS Intense-programmet. Vi rekommenderar också att man undviker alkohol, kaffe och kött under programmet..

FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR?

Används inte tillräckligt med vatten till pulvret och/eller brustabletten kan förstoppning förekomma. Fibrerna i DETOXNER® IBS kommer att blandas med innehållet i tarmarna och har kapacitet att absorbera vatten. Genom att tillsätta tillräckligt med vatten bibehålls rätt fuktnivå.

- Magen känner sig "full". Detta kommer succesivt minska.
- Vissa människor upplever lätt huvudvärk. Detta kommer också att minska.

NÄR BÖR DETOXNER® IBS INTE ANVÄNDAS?

- Om patienten är överkänslighet mot någon av ingredienserna
- Om patienten får plötslig buksmärta
- Om patienten är plötsligt får lätt smärta i magen och läkare har sagt att risken för tarmperforation finns
- Vid akut inflammatorisk tarmsjukdom (som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)
- Om patienten lider av tarmobstruktion
- Om patienten är genomgått tarmoperation
- Om patienten är under 16 år

DETOXNER® IBS innehåller inte laktos. Vi vill ändå uppmärksamma att människor som lider av laktosintolerans kan uppleva ökad uppblåsthet/ obehag i tarmen på grund av en av ingredienserna (FOS).

Interaktioner med läkemedel/lägemiddel

Vi råder patienter till att vänta minst två timmar mellan intag av mediciner och DETOXNER® IBS, (mix eller drink). DETOXNER® IBS kan förändra tiden som maten tar att passera kroppen vilket kan påverka upptaget/av läkemedeloch andra ämnen

Notering för diabetiker

Patienter med diabetes kan behöva justera sin medicinering, eftersom DETOXNER® IBS kan påverka glukosupptaget. Vi rekommenderar därför alltid patienter med diabetes att konsultera med sin läkare före de tar tillskott med fibrer.

Graviditet och amning

Inga kända kontraindikationer. Vi rekommenderar dock gravida eller ammande att konsultera sin barnmorska eller läkare innan de tar DETOXNER® IBS.



DETOXNER® IBS

VAD ÄR EFFEKTEN AV DETOXNER IBS?

Effekten av DETOXNER® IBS Intense kan märkas redan första dagen:

- DETOXNER® IBS aktiverar tarmrörelserna (peristaltiken)
- DETOXNER® IBS återställer och optimerar den naturliga tarmfloran
- DETOXNER® IBS reglerar fuktbalansen och avföringen
- DETOXNER® IBS ökar upptaget av näringsämnen



MER INFORMATION

För mer information om DETOXNER® IBS kontakta Oceant AB, 010-703 68 00 alternativt maila info@oceant.se
Besök gärna vår hemsida www.oceant.se